



口腔衛生與吞嚥困難

香港大學言語及聽覺科學系學生







正常吞嚥



1.口腔準備期

當食物或飲料進入我們口中時,口腔各部位如嘴唇、 舌頭、牙齒、面頰和顎等部位會透過一系列的協調動 作,利用咀嚼把食物磨碎,使其和唾液混合變成食團 。雙唇在此階段會緊閉防止食物從口掉出。

2. 口腔期

在食團形成後,通過向後方推動,舌頭會把食團運送至口腔後方,準備進入咽喉。

3. 咽喉期

食團在抵達喉嚨後會引起吞嚥反射,即是咽部肌肉將收緊,會厭覆蓋氣管使其關閉,食道頂部肌肉則會張開。此動作藉著暫停呼吸,防止食物或飲料在吞嚥的過程誤人氣管。食物會在這階段從咽喉推進至食道。

4. 食道期

透過食道的蠕動,食團會被移動至胃部作消化,開展吸收水分和營養的過程。

正常吞嚥

腔 口腔期 準備期 會厭 食團 軟顎 咽 喉 期 食團 會厭 繼續呼吸 食道期 會厭

吞嚥困難

吞嚥困難的常見成因:

- 中原
- 認知障礙症(腦退化)
- 柏金遜症



吞嚥困難的常見徵狀:

- 餐間或餐後咳嗽(「濁親」)
- 進食後食物殘渣仍留在舌頭上或散在口腔四圍
- 氣哽(俗稱「落錯格」)
- 口部肌肉感知減弱

吞嚥困難的併發症:

- 吸入性肺炎
- 營養不良
- 脱水
- 食物鯁塞,導致窒息



吸人推脚数是指由於外物(例如:食物、飲料、唾液)進入肺部而引的肺部感染。研究指出,八成的吸入性肺炎都患有吞嚥困難。不過,亦有研究顯示,著患者保持良好的口腔衛生,即使不慎誤嚥,患上吸入性肺炎的風險會顯著下降,因此,除了提供適當的治療外,保持口腔衛生對吞嚥困難患者同樣重要。

口腔衛生

導致口腔衛生情況欠佳的因素:

- 進食後忘記漱口或清洗口腔
- 刷牙頻率低
- 刷牙方法不正確
- 沒有定期檢查牙齒
- 食物殘渣積存在口腔內

口腔衛生情況欠佳會容易構成牙斑和牙齦發炎等狀況,引致口腔細菌滋生及蛀牙。當吞嚥困難的患者<mark>機嚥細菌含量高的</mark>口**咽分泌物**(例如:唾液),有機會導致細菌感染及增加患吸入性肺炎的風險。

常用口腔護理工具:



清除牙齒表面的牙菌膜



大概: 清除牙齒鄰面的牙菌!





單頭牙刷:

刷頭細小的牙刷,能有 效清潔智慧齒和排列不整齊的牙齒



牙膏:

應使用含有氟化物的牙膏,能防止蛀牙、鞏固牙齒和抑制牙菌膜的滋長

口腔護理

為有牙齒的長者清潔口腔:

- 每天早上起床及晚上睡前以軟毛小牙刷刷牙
- 使用氟化物牙膏,防止牙菌膜形成
- 若長者失去部分牙齒,可用單頭牙刷圍繞著剩餘牙齒的貼 近牙齦邊緣位置清潔
- 刷牙後,可用牙線棒和牙縫刷為長者分別清潔牙縫
- 長者刷牙時, 家人可從旁觀察及協助, 以確保他們沒有嗆 喉或誤吸風險
- 以乾淨的毛巾清潔長者口腔內積聚的唾液,以免他們嗆到
- 牙刷應在使用三個月左右後更換,若期間患上呼吸道感染,應提早更換牙刷

為沒有牙齒的長者清潔口腔:

每天早晚上都需要抹口一次;可以用紗布或乾淨的毛巾蘸 上開水,擠出多餘水分,然後放入口中,先抹面頰,然後 是牙肉、上顎、 舌面、舌底,最後到咀唇

清潔假牙:

- 每天早晚用牙刷加小量洗潔精把活動假牙的底、面兩部分 徹底刷乾淨
- 把清潔的假牙托放在清水中浸過夜

口腔護理



為抗拒刷牙的長者清潔口腔:

- 找出不願刷牙的原因,針對原因作幫助
- 若是因刷牙而不適,可能是由於牙齦發炎引致敏感感覺
- 可改用刷毛較軟牙刷, 先刷一兩顆牙齒, 待他習慣後再 嘗試刷其他
- 請長者於不適時舉手示意,並即時停止刷牙,先稍作休息,切勿強行刷完整副牙齒

為有嚴重吞嚥問題/不清醒的長者清潔口腔:

- ●不可用牙膏,只需以基本方法刷牙,並用牙線棒、牙縫 刷或單頭牙刷清潔牙縫便可
- 由於這些長者不能漱口,刷牙後要把牙齒和口腔內其他 部分都抹乾淨
- 如果沒有牙齒,只用濕紗布抹口便可

若 長 者 刷 牙 時 容 易 有 想 嘔 吐 的 感 覺 :

- 可選用刷頭較小的牙刷
- 刷大白齒時只需刷到最後一顆牙齒,別把牙刷放得太後
- 若口腔內某部位容易因刷牙而有想吐感覺,應最後才刷

常見謬誤

謬 誤 : 可以用牙膏清潔活動假牙

事實: 牙膏的質地一般較為粗糙,

容易令活動假牙的表面受損

, 令活動假牙更易藏污納垢。

謬誤:年紀大了,牙齒便會自然脱落

事實:晚年失去牙齒並 非人生自然會發生的 事。 若能

在口腔健康 習慣方面作出改善, 便可保持口腔健

康 , 預防牙齒脱落。

謬誤:刷牙時要用硬的刷毛用力地刷才能徹底清潔牙齒

事實:用硬的刷毛或大力刷均會令牙肉萎縮, 導致牙腳

露出來,反而會令牙菌膜更易積 聚於 外露的牙腳

, 導致蛀牙, 特別是牙根(牙腳)部位。

如 欲 知 道 更 多 , 可 於 線 上 觀 看 以 下 短 片 :



https://youtu.be/hrAeW_87yso

如欲查詢更多,可預約言語治療師及牙醫進行評估或治療